


Riegelausschluss 20 mm

49

**Einsteckschloss
für Rohrrahmentüren**




Artikel	DIN 18251-2	EN 12209
49/49N PZW	Klasse 3	2S800C4*BC20
49/49N RZW	-	-

* in Verbindung mit geschütztem Schließblechkasten



Ausführung

Rechts und links durch umstellbare Falle verwendbar,
Falle und Riegel glanzvernickelt,
Riegel mit Aufsägeschutz durch eingelegte Stahlstifte,
Riegelausschluss 20 mm,
verzinkter Kasten.



Zeichnung zeigt 49N

Riegelausschluss 20 mm

49 PZW
für Profilzylinder vorgerichtet, mit Wechsel, Riegel 1-tourig.

Dornmaß	Entf.	Nussvierkant	Stulpbreite	Stulplänge	abgerundet	kantig	Richtung	Stulpoberfläche	Schließblech	Ausführung	Materialgruppe	Materialnummer
25	92	10	16	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		93	3407612
25	92	10	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		93	3446351
25	92	8	16	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3210366
25	92	8	16	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		93	3115937
25	92	8	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3292771
25	92	8	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne	Falle und Riegel 5 mm vorstehend	93	3450814
25	92	8	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		99	3115949

49 RZW
für Schweizer Rundzylinder vorgerichtet, mit Wechsel, Riegel 1-tourig.

Dornmaß	Entf.	Nussvierkant	Stulpbreite	Stulplänge	abgerundet	kantig	Richtung	Stulpoberfläche	Schließblech	Ausführung	Materialgruppe	Materialnummer
25	94	8	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		93	3132510

49N PZW
für Profilzylinder vorgerichtet, mit Wechsel, Riegel 1-tourig.

Dornmaß	Entf.	Nussvierkant	Stulpbreite	Stulplänge	abgerundet	kantig	Richtung	Stulpoberfläche	Schließblech	Ausführung	Materialgruppe	Materialnummer
30	92	10	16	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3469509
30	92	10	16	280		X	R/L	hell verzinkt	ohne		93	3474057
30	92	10	16	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne	mit 2 mm abgesetzter Falle	93	3476499
30	92	10	16	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		93	3474094
30	92	10	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3469511
30	92	10	24	280		X	R/L	hell verzinkt	ohne		93	3474120
30	92	10	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		93	3474125
30	92	10	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne	U-Stulp 6 x 24 x 6 mm	93	3474829
30	92	8	16	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		93	3469508
30	92	8	16	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne	mit 2 mm abgesetzter Falle	93	3474054
30	92	8	16	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		93	3456205
30	92	8	20	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		93	3474095
30	92	8	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3469510
30	92	8	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne	U-Stulp 6 x 24 x 6 mm	93	3474890
30	92	8	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		99	3469504
30	92	8	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne	U-Stulp 6 x 24 x 6 mm	93	3474827
35	92	10	16	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3469513
35	92	10	16	280		X	R/L	hell verzinkt	ohne		93	3474133
35	92	10	16	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne	mit 2 mm abgesetzter Falle	93	3474161
35	92	10	16	280		X	R/L	hell verzinkt	ohne	mit 2 mm abgesetzter Falle	93	3474204

Riegelausschluss 20 mm

 **49N PZW**
für Profilylinder vorgerichtet, mit Wechsel, Riegel 1-tourig.

Dorn- maß	Enf.	Nuss- vier- kant	Stulp- breite	Stulp- länge	abge- run- det	kan- tig	Rich- tung	Stulpoberfläche	Schließ- blech	Ausführung	Material- gruppe	Material- nummer
35	92	10	16	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		93	3474205
35	92	10	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3469515
35	92	10	24	280		X	R/L	hell verzinkt	ohne		93	3474220
35	92	10	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		93	3474018
35	92	10	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne	U-Stulp 6 x 24 x 6 mm	93	3474226
35	92	10	24	280		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		93	3474235
35	92	10	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne	U-Stulp 6 x 24 x 6 mm	93	3474021
35	92	8	16	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3469512
35	92	8	16	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne	mit 2 mm abgesetzter Falle	93	3474203
35	92	8	16	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		93	3456206
35	92	8	20	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		93	3474206
35	92	8	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3469514
35	92	8	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne	U-Stulp 6 x 24 x 6 mm	99	3469528
35	92	8	24	280		X	R/L	hell verzinkt	ohne	U-Stulp 6 x 24 x 6 mm	93	3472165
35	92	8	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne	U-Stulp 8 x 24 x 8 mm	93	3474882
35	92	8	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		99	3469505
35	92	8	24	280		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		93	3474228
35	92	8	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne	U-Stulp 6 x 24 x 6 mm	99	3469529
35	92	8	24	280		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne	U-Stulp 6 x 24 x 6 mm	93	3474019
35	92	8	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne	U-Stulp 8 x 24 x 8 mm	93	3474884
40	92	10	16	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3469517
40	92	10	16	280		X	R/L	hell verzinkt	ohne		93	3474482
40	92	10	16	280		X	R/L	hell verzinkt	ohne		93	3474483
40	92	10	16	280		X	R/L	hell verzinkt	ohne	mit 2 mm abgesetzter Falle	93	3474487
40	92	10	16	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		93	3474488
40	92	10	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3469519
40	92	10	24	280		X	R/L	hell verzinkt	ohne		93	3474512
40	92	10	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		93	3474610
40	92	8	16	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3469516
40	92	8	16	280		X	R/L	hell verzinkt	ohne		93	3474480
40	92	8	16	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne	mit 2 mm abgesetzter Falle	93	3474485
40	92	8	16	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		93	3456207
40	92	8	20	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		93	3474492
40	92	8	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3469518
40	92	8	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne	U-Stulp 6 x 24 x 6 mm	93	3471397
40	92	8	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		99	3469061
40	92	8	24	280		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		93	3474615
40	92	8	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne	U-Stulp 6 x 24 x 6 mm	93	3471401
40	92	8	24	280		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne	U-Stulp 6 x 24 x 6 mm	93	3474888
40	92	8	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne	mit 2 mm abgesetzter Falle	93	3471584
45	92	10	16	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3469521
45	92	10	16	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		93	3474642
45	92	10	16	280		X	R/L	hell verzinkt	ohne		93	3474650
45	92	10	16	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne	mit 2 mm abgesetzter Falle	93	3474657

Riegelausschluss 20 mm



49N PZW

für Profilylinder vorgerichtet, mit Wechsel, Riegel 1-tourig.

Dorn- maß	Entf.	Nuss- vier- kant	Stulp- breite	Stulp- länge	abge- run- det	kan- tig	Rich- tung	Stulpoberfläche	Schließ- blech	Ausführung	Material- gruppe	Material- nummer
45	92	10	16	280		X	R/L	hell verzinkt	ohne	mit 2 mm abgesetzter Falle	93	3474662
45	92	10	16	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		93	3474664
45	92	10	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3469523
45	92	10	24	280		X	R/L	hell verzinkt	ohne		93	3474777
45	92	10	24	280		X	R/L	hell verzinkt	ohne		93	3474790
45	92	10	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne	U-Stulp 6 x 24 x 6 mm	93	3474904
45	92	10	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		93	3474792
45	92	8	16	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3469520
45	92	8	16	280		X	R/L	hell verzinkt	ohne		93	3474646
45	92	8	16	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne	mit 2 mm abgesetzter Falle	93	3474659
45	92	8	16	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		93	3456208
45	92	8	16	280		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		93	3474665
45	92	8	16	280		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		93	3474670
45	92	8	20	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		93	3474813
45	92	8	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3469522
45	92	8	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne	U-Stulp 6 x 24 x 6 mm	93	3474892
45	92	8	24	280		X	R/L	hell verzinkt	ohne	U-Stulp 6 x 24 x 6 mm	93	3474900
45	92	8	24	280		X	R/L	hell verzinkt	ohne	mit 2 mm abgesetzter Falle	93	3471390
45	92	8	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		99	3469507
45	92	8	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne	U-Stulp 6 x 24 x 6 mm	93	3476574
50	92	8	16	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		93	3474837
50	92	8	16	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		93	3474822
50	92	8	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		93	3474835
55	92	10	16	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3474815
55	92	10	16	280		X	R/L	hell verzinkt	ohne	mit 2 mm abgesetzter Falle	93	3475046
55	92	8	16	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3469524
55	92	8	16	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		93	3474876
55	92	8	20	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		93	3474820
55	92	8	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3469525
55	92	8	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		93	3474878
65	92	10	16	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3474910
65	92	8	16	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3469526
65	92	8	20	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		93	3474833
65	92	8	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3469547
65	92	8	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		93	3474880

Riegelausschluss 20 mm


49N RZW

für Schweizer Rundzylinder vorgerichtet, mit Wechsel, Riegel 1-tourig.

Dorn- maß	Enf.	Nuss- vier- kant	Stulp- breite	Stulp- länge	abge- run- det	kan- tig	Rich- tung	Stulpoberfläche	Schließ- blech	Ausführung	Material- gruppe	Material- nummer
30	94	8	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		93	3127856
35	94	8	16	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		93	3235924
35	94	8	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		93	3142652
40	94	8	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		93	3445811
40	94	8	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		93	3147096
50	94	8	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		93	3319742
65	94	8	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		93	3475733


Geeignete Rahmenteile zu den entsprechenden Kunststoffprofilen finden Sie in unserem neuen Rahmenteilkatalog (Bestell-Nr. H4009.2971 de) in der Rubrik: Hauptschließbleche/Fallen-Riegelschließbleche

50
Einsteck-Riegelschloss
für Rohrrahmentüren



Artikel	DIN 18251-2	EN 12209
50 PZ	-	-

Ausführung
Riegel glanzvernickelt,
Riegel mit Aufsägeschutz durch eingelegte Stahlstifte,
Riegelausschluss 20 mm,
verzinkter Kasten.



Riegelausschluss 20 mm

 **50 PZ**
für Profilzylinder vorgerichtet, Riegel 1-tourig.

Dorn- maß	Entf.	Nuss- vier- kant	Stulp- breite	Stulp- länge	abge- run- det	kan- tig	Rich- tung	Stulpoberfläche	Schließ- blech	Ausführung	Material- gruppe	Material- nummer
25	-	-	16	160		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3250573
25	-	-	16	160		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		93	3116225
25	-	-	24	160		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3251202
25	-	-	24	160		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		93	3116233
30	-	-	16	160		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3226166
30	-	-	16	160		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		93	3116238
30	-	-	24	160		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3441468
30	-	-	24	160		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		93	3116246
30	-	-	24	160		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne	U-Stulp 6 x 24 x 6 mm	93	3182099
35	-	-	16	160		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3284819
35	-	-	16	160		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		99	3116251
35	-	-	24	160		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3441469
35	-	-	24	160		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		93	3116259
35	-	-	24	160		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne	U-Stulp 6 x 24 x 6 mm	93	3116312
40	-	-	16	160		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3257526
40	-	-	24	160		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3338481
40	-	-	24	160		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		93	3116272
45	-	-	16	160		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3203436
45	-	-	24	160		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3201112
45	-	-	24	160		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		93	3116286
55	-	-	16	160		X	R/L	hell verzinkt	ohne		93	3404686

Geeignete Rahmenteile zu den entsprechenden Kunststoffprofilen finden Sie in unserem neuen Rahmenteilkatalog (Bestell-Nr. H4009.2971 de) in der Rubrik: Hauptschließbleche/Fallen-Riegelschließbleche

Riegelausschluss 20 mm


51
Einsteck-Pendeltürschloss
für Rohrrahmentüren



Artikel	DIN 18251-2	EN 12209
51 PZ	-	-
51 PZW	-	-

Ausführung

Verstellbare Pendelfalle und Riegel glanzvernickelt, Riegel mit Aufsägeschutz durch eingelegte Stahlstifte, Riegelausschluss 20 mm, verzinkter Kasten.



Riegelausschluss 20 mm

 **51 PZ**
für Profilzylinder vorgerichtet, Riegel 1-tourig.

Dorn- maß	Entf.	Nuss- vier- kant	Stulp- breite	Stulp- länge	abge- run- det	kan- tig	Rich- tung	Stulpoberfläche	Schließ- blech	Ausführung	Material- gruppe	Material- nummer
25	-	-	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3274459
30	-	-	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3317643
30	-	-	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		93	3116333
35	-	-	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3246670
35	-	-	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		93	3116340
35	-	-	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne	U-Stulp 6 x 24 x 6 mm	93	3177978
40	-	-	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3469295
40	-	-	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		93	3116348
45	-	-	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3441471
45	-	-	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne	U-Stulp 6 x 24 x 6 mm	93	3277033

 **51 PZW**
für Profilzylinder vorgerichtet, mit Wechsel, Riegel 1-tourig.

Dorn- maß	Entf.	Nuss- vier- kant	Stulp- breite	Stulp- länge	abge- run- det	kan- tig	Rich- tung	Stulpoberfläche	Schließ- blech	Ausführung	Material- gruppe	Material- nummer
25	-	-	16	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne	Pendelfalle 11,6 mm	99	3274460
30	-	-	16	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne	Pendelfalle 11,6 mm	99	3441470
35	-	-	16	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne	Pendelfalle 11,6 mm	99	3202758
35	-	-	16	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne	Pendelfalle 11,6 mm	93	3186698
40	-	-	16	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne	Pendelfalle 11,6 mm	99	3305091
45	-	-	16	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne	Pendelfalle 11,6 mm	99	3202759

Geeignete Rahmenteile zu den entsprechenden Kunststoffprofilen finden Sie in unserem neuen Rahmenteilkatalog (Bestell-Nr. H4009.2971 de) in der Rubrik: Hauptschließbleche/Fallen-Riegelschließbleche