



Wertschutzschränke Royal

Die Sicherheitsmerkmale der Serie ROYAL

- typgeprüfte und vom ECB-S/VdS überwachte Sicherheit
- Korpus dreiwandig
- Türbänder einliegend
- gepanzertes Riegelwerk
- 3-seitige Verriegelung durch Vierkantbolzen mit breiter Sperrfläche, mehrfach gelagert
- durchgehende Hintergreiferschiene an der Bandseite
- spezieller Durchschlagschutz für das Schließsystem
- die Schlossarmatur (Türgriff) steht 65 mm vor
- Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1
- umlaufender, doppelter Feuerfalz
- 4-fach vorgerichtet für Rückwandverankerung, inkl. Befestigungsmaterial
- Innenraum mit Ordertiefe

Viele Sonderausstattungs-Möglichkeiten:

- serienmäßig mit verstellbaren Fachböden, **individuelle Inneneinrichtung s. Seite 133**
- serienmäßig zweifarbig grau/weiß lackiert **Sonderlackierungen s. Seite 133**
- Tipp für mehr Sicherheit: Kombinieren Sie 2 Verschluss-Systeme
- große Auswahl **Verschluss-Systeme s. Seite 132.**

Die Lieferung der Geldschränke ROYAL erfolgt durch Spezialfahrzeuge. Anlieferung und Aufstellung mit 2 Personen bis zu 1 Stunde vor Ort ist kostenfrei - jede weitere angefangene Stunde: Preis auf Anfrage. Zusatzpersonal oder der Einsatz von Kran oder Stapler wird gesondert verrechnet.



E 514 E
Sonderlackierung Brillant



Wertschutzschrank ROYAL E 512 - 518

WIDERSTANDSGRAD I

Standard-Schließsystem:

- umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss "SecuSafe", VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse B
- bei Verlust eines Schlüssels ist das Schloss sofort umstellbar auf eine neue Schließung
- 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang
- 50 Millionen verschiedene Schließungen

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	kg	l
E 512 S	2990,00	25400 4	1000 x 695 x 635	745 x 545 x 400	220	162
E 514 S	3490,00	25500 1	1315 x 695 x 635	1060 x 545 x 400	305	231
E 516 S	4090,00	25600 8	1755 x 695 x 635	1500 x 545 x 400	350	327
E 518 S	5930,00	20740 6	1755 x 1130 x 635	1500 x 980 x 400	500	588



E 512 - E 518 mit elektronischem Zahlenschloss serienmäßig inklusive Fingerscan-Modul.



E 524 S



Wertschutzschrank ROYAL E 522 - 528

WIDERSTANDSGRAD II

Standard-Schließsystem:

- umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss "SecuSafe", VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse B
 - bei Verlust eines Schlüssels ist das Schloss sofort umstellbar auf eine neue Schließung
 - 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang
 - 50 Millionen verschiedene Schließungen
- Sicherheitsplus:**
- Isolationsmaterial nach DIN 4102-B2
 - nicht rücksetzbares Notverriegelungssystem

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	kg	l
E 522 S	4460,00	25900 9	1000 x 695 x 635	745 x 545 x 400	360	162
E 524 S	4950,00	26000 5	1315 x 695 x 635	1060 x 545 x 400	480	231
E 526 S	5840,00	26100 2	1755 x 695 x 635	1500 x 545 x 400	640	327
E 528 S	9170,00	20950 9	1755 x 1130 x 635	1500 x 980 x 400	910	588



E 522 - E 528 mit elektronischem Zahlenschloss serienmäßig inklusive Fingerscan-Modul.

Die BURG-WÄCHTER-Tresore dieser Baureihe erfüllen die Anforderungen der Europäischen Normen EN-1143-1 und/oder EN 1047-1. Dies wird in den ECB-S-Zertifikaten des European Certification Board • Security Systems (Zertifizierungsstelle nach EN 45011) bestätigt. Die ECB-S-Zertifizierung beinhaltet eine mehrfach pro Jahr unangemeldete Prüfung der Produktions-Standorte. Hierdurch ist ein gleichbleibendes Qualitätsniveau gewährleistet. Alle Angaben ohne Gewähr!



Panzergeldschränke Royal



Wertschutzschrank ROYAL E 532 - 538

WIDERSTANDSGRAD III

Standard-Schließsystem:

- umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss "SecuSafe", VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse B
- bei Verlust eines Schlüssels ist das Schloss sofort umstellbar auf eine neue Schließung
- 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang

- 50 Millionen verschiedene Schließungen

Sicherheitsplus:

- Feuerschutzmaterial (Spezialpanzermasse) nach DIN 4102
- nicht rücksetzbares Notverriegelungssystem



E 532 E

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	kg	l
E 532 S	4620,00	26400 3	1000 x 695 x 635	745 x 545 x 400	540	162
E 534 S	5520,00	26500 0	1315 x 695 x 635	1060 x 545 x 400	690	231
E 536 S	6790,00	26600 7	1755 x 695 x 635	1500 x 545 x 400	900	327
E 538 S	10590,00	21830 3	1755 x 1130 x 635	1500 x 980 x 400	1280	588



E 532 - E 538 mit elektronischem Zahlenschloss serienmäßig inklusive Fingerscan-Modul.

Panzer-Geldschrank ROYAL E 542 - 548

WIDERSTANDSGRAD IV

Standard-Schließsystem:

- zwei umstellbare, gepanzerte Hochsicherheits-Doppelbartschlösser "SecuSafe", VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse B
- bei Verlust eines Schlüssels ist das Schloss sofort umstellbar auf eine neue Schließung
- 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang
- jeweils 50 Millionen verschiedene Schließungen

Sicherheitsplus:

- Feuerschutzmaterial (Spezialpanzermasse) nach DIN 4102
- doppeltes, nicht rücksetzbares Notverriegelungssystem
- grundsätzlich mit 2 Verschluss-Systemen



E 546 ES

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	kg	l
E 542 SS	5840,00	26900 8	1000 x 695 x 635	745 x 545 x 400	560	162
E 544 SS	6220,00	27000 4	1315 x 695 x 635	1060 x 545 x 400	720	231
E 546 SS	7350,00	27100 1	1755 x 695 x 635	1500 x 545 x 400	940	327
E 548 SS	11900,00	23090 9	1755 x 1130 x 635	1500 x 980 x 400	1340	588

Panzer-Geldschrank ROYAL E 552 - 558

WIDERSTANDSGRAD V

Standard-Schließsystem:

- zwei umstellbare, gepanzerte Hochsicherheits-Doppelbartschlösser "SecuSafe", VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse B
- bei Verlust eines Schlüssels ist das Schloss sofort umstellbar auf eine neue Schließung
- 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang
- jeweils 50 Millionen verschiedene Schließungen

Sicherheitsplus:

- Feuerschutzmaterial (Spezialpanzermasse) nach DIN 4102-A1
- doppeltes, nicht rücksetzbares Notverriegelungssystem
- grundsätzlich mit 2 Verschluss-Systemen
- Panzerung vor und hinter dem gesamten Schließsystem
- doppelte Spezial-Armierung in Korpus und Tür
- doppelte Basküleverriegelung oben und unten



Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	kg	l
E 552 SS	8790,00	24550 7	1040 x 735 x 680	745 x 545 x 400	980	162
E 554 SS	9790,00	24600 9	1355 x 735 x 680	1060 x 545 x 400	1250	231
E 556 SS	11200,00	25090 7	1795 x 735 x 680	1500 x 545 x 400	1650	327
E 558 SS	16200,00	25470 7	1795 x 1170 x 680	1500 x 980 x 400	2300	588



Verschluss-Systeme ROYAL, Ausbaustufen

ECB-S-zertifizierte Verschluss-Systeme für ROYAL gemäß EN 1300

Version	Schloss-Klasse	VK*	Bezeichnung
EN 1300		€	
Modelle E 512 - 538:			
S	B	—	Doppelbart-Hochsicherheitsschloss serienmäßig
SS	B	160,00	2 Doppelbart-Hochsicherheitsschlösser
C	B	160,00	1 manipulationsgeschütztes Zahlenschloss anstelle des Doppelbart-schlusses
CS	B	320,00	1 manipulationsgeschütztes Zahlenschloss und ein Doppelbartschloss
CC	B	320,00	2 manipulationsgeschützte Zahlenschlösser
E*	B	160,00	1 elektronisches Zahlenschloss anstelle des Doppelbartschlusses
ES*	B	320,00	1 elektronisches Zahlenschloss und ein Doppelbartschloss
EE*	B	320,00	2 elektronische Zahlenschlösser
Modelle E 542 - 558:			
SS	B	—	2 Doppelbart-Hochsicherheitsschlösser serienmäßig
CS	B	160,00	1 manipulationsgeschütztes Zahlenschloss und ein Doppelbartschloss
ER S	B	270,00	1 redundantes elektronisches Zahlenschloss und ein Doppelbartschloss
ER ER	B	450,00	2 redundante elektronische Zahlenschlösser
Die High-Tech Schlösser für noch mehr Sicherheit:			
HSS	C	460,00	2 Doppelbart-Hochsicherheitsschlösser
HSE**	C/D	615,00	1 Doppelbart-Sicherheitsschloss und 1 redundantes elektronisches Zahlenschloss
HEE**	D	770,00	2 redundante elektronische Zahlenschlösser



Version S



Version SS



Version C



Version CS



Version CC



Version E



Version ES



Version EE



Version HSS



Version HSE



Version HEE

* **Geldschränke ROYAL E 512 - 538 mit elektronischem Zahlenschloss "SecuTronic", serienmäßig inklusive Fingerscan-Modul:**

Programmierbares elektronisches Zahlenschloss "SecuTronic" mit integriertem Fingerscan-Modul, VdS zertifiziert Klasse 2. Intelligente Benutzerführung. Es können bis zu 10 sechsstellige Benutzercodes, bis zu 20 Fingerscans und bis zu 300 optionale TSE E-Key verwaltet werden. Benutzernamen, Zutrittszeiten- und Rechte, Kalenderfunktion, etc. über optionale TSE PC-Software Pakete programmierbar, inklusive 2 Batterien Mignon LR 6 AA.



Version ES



Version E



Version EE

** **High-Tech-Schlösser für die Panzergeldschränke Royal E 542 - E 558**

BURG-WÄCHTER Tresorschlösser der Klasse D nach EN 1300 für den Einsatz im Hochsicherheitsbereich sind redundant. Die Tastatur mit Display-Steuerung ist im Drehknopf integriert. Das stark beleuchtete Display hat einen speziellen Seitenschutz der vor fremdem Einblick schützt.

Diese Hochsicherheits-Schlösser HEE sind anerkannt vom BSI - Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Panzer-Geldschränke Royal, Modelle E 542 - 558, sind serienmäßig mit redundanten Schlössern ausgestattet.

Zusatzschlüssel für Geldschränke Royal

Nähere Informationen zum umstellbaren Hochsicherheitsschloss SecuSafe siehe S. 112.

Schlüssel	VK*	EAN	
	€	40 03482...	
Set 55 GLK-2	90,00	09270 5	2er Schlüsselset, 162 mm lang, mit Gelenk
Set 55 GLK-4	180,00	09290 3	4er Schlüsselset, 162 mm lang, mit Gelenk
Set 55 GLK-6	270,00	06900 4	6er Schlüsselset, 162 mm lang, mit Gelenk
It. Muster	230,00	08790 9	Schloss-Klasse B, Schlüssellänge 162 mm mit Gelenk
Tresorschlüssel			
It. M. für 540-558	310,00	12020 0	mit Gelenk, Schloss-Klasse C



Zubehör, Sonderausführungen Royal

Sonderlackierungen ROYAL

Artikel	Größe 2	Größen 4-8
Aufpreis RAL-Lackierung		
Aufpreis Brillant-Lackierung		auf Anfrage
Brillant-Lackierung: bei Zubehörteilen (Innentresor etc.)		



Innentresor IT 1

Sonder-Armaturen

Artikel	VK*	Bezeichnung
	€	
Aufpreise	580,00	Riegel und Griff vergoldet
	925,00	Riegel und Griff und 1 Armatur vergoldet (außer E)
	1050,00	Riegel und Griff und 2 Armaturen vergoldet (außer E)
	125,00	Griff verchromt oder lackiert
	195,00	Griff und 1 Armatur lackiert
	275,00	Griff und 2 Armaturen lackiert
	70,00	Frontblende in RAL-Lackierung
	105,00	Frontblende in Metallic-Lackierung
	175,00	Frontblende in Brilliant-Lackierung
	1050,00	Frontblende vergoldet, verchromt oder vermessingt



Innentresor IT 2

Zubehör ROYAL E 512 - 558

Artikel	VK*	EAN	Bezeichnung
	€	40 03482...	
			für ROYAL Größen 2 - 6:
IT 1 ZS mont.	240,00	15240 9	Innentresor mit Zylinderschloss - 250 mm hoch (innen 210)
IT 2 TR mont.	340,00	15250 8	Innentresor mit Doppelbartschloss - 405 mm hoch (innen 365 mm f. Ordner)
FB 36	64,00	15350 5	zusätzlicher Fachboden
A-FB 510	230,00	15360 4	Teleskop-Auszieh-Fachboden
A-HR 510	230,00	15370 3	Teleskop-Auszieh-Hängerahmen
			für ROYAL Größe 8:
IT 2 TR mont.	340,00	15250 8	Innentresor mit Doppelbartschloss - 405 mm hoch (innen 365 mm f. Ordner)
FB 37	114,00	07460 2	zusätzlicher Fachboden
A-FB 517	430,00	05190 0	Teleskop-Auszieh-Fachboden
A-HR 517	430,00	05180 1	Teleskop-Auszieh-Hängerahmen




A-HR 510


Wertschutzschränke / Panzer-Geldschränke ROYAL Größen 2 - 8




Größe 2



Größe 4



Größe 6



Größe 8



Sonderlösungen für professionelle Anforderungen:
Fragen Sie unsere Tresorspezialisten nach der besten Lösung für Ihre Sicherheits-Bedürfnisse.



Sicherheitschränke OfficeLine



Office Line 101 - 106

SICHERHEITSTUFE B

- Sicherheitsschrank/Geschäftstresor
- Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992, Stand Mai 1995
- Korpus doppelwandig
- Tür doppelwandig
- stabile dreiseitige Verriegelung durch 28 mm starke Rundbolzen, zusätzliche starre Rundbolzen als Hintergreifriegel an der Bandseite
- serienmäßig vorgerichtet für Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial. 1 Bodenbohrung mittig angeordnet.
- Ordertiefe, Fachböden verstellbar, auch mit Innentresor lieferbar
- serienmäßig lichtgrau RAL 7035 lackiert, Bedien-Armatur schwarz abgesetzt



Office 101 S



Ausführung S

Umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss "SecuSafe", ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse B, 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang, 50 Millionen verschiedene Schließungen. Sicherheitsplus bei Verlust eines Schlüssels - sofort umstellbar auf eine neue Schließung. Die Schlossarmatur steht 25 mm vor.

Nähere Informationen zum umstellbaren Hochsicherheitschloss SecuSafe siehe S. 112.

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
Office 101 S	870,00	30610 9	626 x 641 x 554	476 x 498 x 370	476 x 498	110	87
Office 102 S	1250,00	30630 7	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	666 x 498	126	122
Office 102 S 300	1380,00	30850 9	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	666 x 498	300	122
Office 104 S	1690,00	30650 5	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	163	174
Office 104 S 300	1870,00	30870 7	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	300	174
Office 106 S	2550,00	30840 0	1486 x 780 x 554	1336 x 638 x 370	1336 x 638	300	315



Ausführung E

Elektronisches Zahlenschloss "SecuTronic", ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse B. Echte 1.000.000 Einstellmöglichkeiten. Inklusive 3 Batterien Micro LR 03 AAA. Die Schlossarmatur steht 50 mm vor.

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
Office 101 E	950,00	30600 0	626 x 641 x 554	476 x 498 x 370	476 x 498	110	87
Office 102 E	1330,00	30620 8	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	666 x 498	126	122
Office 102 E 300	1450,00	30860 8	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	666 x 498	300	122
Office 104 E	1790,00	30640 6	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	163	174
Office 104 E 300	1950,00	30880 6	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	300	174
Office 106 E	2630,00	30890 5	1486 x 780 x 554	1336 x 638 x 370	1336 x 638	300	315



Office 102 E

Innentresore für Office 101 - 106

Es können auch mehrere Innentresore untereinander montiert werden.

Artikel	VK*	EAN	passend für:	H x B x T
	€	40 03482...		mm
IT - Office 1	190,00	15230 0	Office 101 -104/300	151 x 498 x 303
IT - Office 2	208,00	15320 8	Office 106	151 x 638 x 303

Praktisches Zubehör für Office 101 - 104

Artikel	VK*	EAN	passend für:
	€	40 03482...	
A-FB 100	166,00	04540 4	Office 101 -104/300 Auszieh-Fachboden Office
A-HR 100	177,00	04680 7	Office 101 -104/300 Auszieh-Hängerrahmen Office

Zusatzschlüssel für OL 101-126

Nähere Informationen zum umstellbaren Hochsicherheitschloss SecuSafe siehe S. 112.

Schlüssel	VK*	EAN
	€	40 03482...
Set 55 OL-2	29,00	08920 0
Set 55 OL-4	58,00	09260 6
Set 55 OL-6	78,00	06890 8
lt. Muster	230,00	08780 0

Streckenlieferung der Modelle OL 101 - 106 durch Spedition frei hinter die erste Tür ohne Stufen gegen geringe Gebühr. Gegen Aufpreis kann die Anlieferung auch durch Spezialfahrzeuge erfolgen, inkl. 1/2 Stunde Aufstellzeit mit 2 Personen. Zusatzpersonal oder der Einsatz von Kran bzw. Stapler wird gesondert verrechnet.

Betrifft Maßangabe Tür H x B:
lichte Türöffnung in mm

Technische und optische Änderungen in 2011 geplant, OfficeLine mit Widerstandsgrad I und geprüftem Feuerschutz optional anfragen.

Die BURG-WÄCHTER-Tresore dieser Baureihe erfüllen die Anforderungen der Europäischen Normen EN-1143-1 und/oder EN 1047-1. Dies wird in den ECB-S-Zertifikaten des European Certification Board • Security Systems (Zertifizierungsstelle nach EN 45011) bestätigt. Die ECB-S-Zertifizierung beinhaltet eine mehrfach pro Jahr unangemeldete Prüfung der Produktions-Standorte. Hierdurch ist ein gleichbleibendes Qualitätsniveau gewährleistet. Alle Angaben ohne Gewähr!





Wertschutzschränke OfficeLine

Office Line 111 - 116

WIDERSTANDSGRAD I

- freistehender Wertschutzschrank/Geschäftstresor
- typgeprüfte und vom ECB-S/VdS überwachte Sicherheit
- einbruch- und feuergeschützt
- Korpus doppelwandig
- Tür doppelwandig
- stabile 3-seitige Verriegelung durch 28 mm starke Rundbolzen, zusätzliche starre Rundbolzen als Hintergreifriegel an der Bandseite
- serienmäßig vorge richtet für Bodenverankerung,



- mit Befestigungsmaterial. 1 Bodenbohrung mittig angeordnet.
- Ordertiefe, Fachböden verstellbar, auch mit Innentresor lieferbar
- serienmäßig lichtgrau RAL 7035 lackiert, Bedien-Armatur schwarz abgesetzt
- **Sicherheitsplus:** nicht rücksetzbares Notverriegelungssystem innerhalb der Türmechanik



Office 112 S



Ausführung S

Umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss "SecuSafe", ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse B, 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang, 50 Millionen verschiedene Schließungen. Sicherheitsplus bei Verlust eines Schlüssels - sofort umstellbar auf eine neue Schließung. Die Schlossarmatur steht 25 mm vor.

Nähere Informationen zum umstellbaren Hochsicherheitschloss SecuSafe siehe S. 112.

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
Office 111 S	1220,00	30670 3	626 x 641 x 554	476 x 498 x 370	476 x 498	121	87
Office 112 S	1690,00	30690 1	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	666 x 498	205	122
Office 114 S	2090,00	30710 6	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	213	174
Office 114 S 300	2360,00	30790 8	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	305	174
Office 116 S	2890,00	30930 8	1486 x 780 x 554	1336 x 638 x 370	1336 x 638	310	315



Ausführung E

Programmierbares elektronisches Zahlenschloss "SecuTronic" mit integriertem Fingerscan-Modul, VdS zertifiziert Klasse 2. Intelligente Benutzerführung. Es können bis zu 10 sechsstellige Benutzercodes, bis zu 20 Fingerscans und bis zu 300 optionale TSE E-Key verwaltet werden. Benutzernamen, Zutrittszeiten- und Rechte, Kalenderfunktion, etc. über optionale TSE PC-Software Pakete programmierbar, inklusive 2 Batterien Mignon LR 6 AA. Die Schlossarmatur steht 50 mm vor.



Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
Office 111 E	1290,00	30660 4	626 x 641 x 554	476 x 498 x 370	476 x 498	121	87
Office 112 E	1770,00	30680 2	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	666 x 498	205	122
Office 114 E	2190,00	30700 7	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	213	174
Office 114 E 300	2440,00	30780 9	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	305	174
Office 116 E	2960,00	30940 7	1486 x 780 x 554	1336 x 638 x 370	1336 x 638	310	315

Innentresore für Office 111 - 116

Es können auch mehrere Innentresore untereinander montiert werden.

Artikel	VK*	EAN	passend für:	H x B x T
	€	40 03482...		mm
IT - Office 1	190,00	15230 0	Office 111 -114/300	151 x 498 x 303
IT - Office 2	208,00	15320 8	Office 116	151 x 638 x 303

Praktisches Zubehör für Office 111 - 114

Artikel	VK*	EAN	passend für:	
	€	40 03482...		
A-FB 100	166,00	04540 4	Office 111 -114/300	Auszieh-Fachboden Office
A-HR 100	177,00	04680 7	Office 111 -114/300	Auszieh-Hängerahmen Office



Streckenlieferung der Modelle OL 111 - 116 durch Spedition frei hinter die erste Tür ohne Stufen gegen geringe Gebühr. Gegen Aufpreis kann die Anlieferung auch durch Spezialfahrzeuge erfolgen, inkl. 1/2 Stunde Aufstellzeit mit 2 Personen. Zusatzpersonal oder der Einsatz von Kran bzw. Stapler wird gesondert verrechnet.



Office 114 E

Optimale Innenraumausnutzung

Geldschränke Office Line:





Wertschutzschränke OfficeLine

Office Line 121 - 126

WIDERSTANDSGRAD II



- freistehender Wertschutzschrank/Geschäftstresor
- typgeprüfte und vom ECB-S/VdS überwachte Sicherheit
- einbruch- und feuergeschützt
- Korpus doppelwandig
- Tür doppelwandig
- stabile dreiseitige Verriegelung durch 28 mm starke Rundbolzen, zusätzliche starre Rundbolzen als Hintergreifriegel an der Bandseite
- serienmäßig vorge richtet für Bodenverankerung,

- mit Befestigungsmaterial. 1 Bodenbohrung mittig angeordnet.
- Ordertiefe, Fachböden verstellbar, auch mit Innentresor lieferbar
- serienmäßig lichtgrau RAL 7035 lackiert, Bedien-Armatur schwarz abgesetzt
- **Sicherheitsplus:** nicht rücksetzbares, doppeltes Notverriegelungssystem innerhalb der Türmechanik



Office 121 S



Ausführung S

Umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss "SecuSafe", ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse B, 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang, 50 Millionen verschiedene Schließungen. Sicherheitsplus bei Verlust eines Schlüssels - sofort umstellbar auf eine neue Schließung. Die Schlossarmatur steht 25 mm vor.

Nähere Informationen zum umstellbaren Hochsicherheitschloss SecuSafe siehe S. 112.

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
Office 121 S	1630,00	30020 6	626 x 641 x 554	476 x 498 x 370	476 x 498	205	87
Office 122 S	1950,00	30040 4	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	666 x 498	205	122
Office 124 S	2380,00	30060 2	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	239	174
Office 126 S	3290,00	30080 0	1486 x 780 x 554	1336 x 638 x 370	1336 x 638	336	315



Office 122 E



Ausführung E

Programmierbares elektronisches Zahlenschloss "SecuTronic" mit integriertem Fingerscan-Modul, VdS zertifiziert Klasse 2. Intelligente Benutzerführung. Es können bis zu 10 sechsstellige Benutzercodes, bis zu 20 Fingerscans und bis zu 300 optionale TSE E-Key verwaltet werden. Benutzernamen, Zutrittszeiten- und Rechte, Kalenderfunktion, etc. über optionale TSE PC-Software Pakete programmierbar, inklusive 2 Batterien Mignon LR 6 AA. Die Schlossarmatur steht 50 mm vor.



Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
Office 121 E	1690,00	30030 5	626 x 641 x 554	476 x 498 x 370	476 x 498	205	87
Office 122 E	1995,00	30050 3	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	666 x 498	205	122
Office 124 E	2450,00	30070 1	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	239	174
Office 126 E	3390,00	30090 9	1486 x 780 x 554	1336 x 638 x 370	1336 x 638	336	315

Innentresore für Office 121 - 126

Es können auch mehrere Innentresore untereinander montiert werden.

Artikel	VK*	EAN	passend für:	H x B x T
	€	40 03482...		mm
IT - Office 1	190,00	15230 0	Office 121 - 124	151 x 498 x 303
IT - Office 2	208,00	15320 8	Office 126	151 x 638 x 303

Praktisches Zubehör für Office 121 - 124

Artikel	VK*	EAN	passend für:	
	€	40 03482...		
A-FB 100	166,00	04540 4	Office 121 - 124	Auszieh-Fachboden Office
A-HR 100	177,00	04680 7	Office 121 - 124	Auszieh-Hängerahmen Office



Office 126 E



Schlüsseltresore

Auf Wunsch können die Wertschutzschränke der Serie OfficeLine in Größe 4 (Modelle 104, 114 und 124) als Schlüsseltresor gebaut werden. Die Inneneinrichtung enthält dann 480 Haken auf 3 stabilen, leichtgängigen Teleskopauszügen, vollständig ausziehbar.

Preis auf Anfrage.

Streckenlieferung der Modelle OL 121 - 126 durch Spedition frei hinter die erste Tür ohne Stufen gegen geringe Gebühr. Gegen Aufpreis kann die Anlieferung auch durch Spezialfahrzeuge erfolgen, inkl. 1/2 Stunde Aufstellzeit mit 2 Personen. Zusatzpersonal oder der Einsatz von Kran bzw. Stapler wird gesondert verrechnet.

Technische und optische Änderungen in 2011 geplant, OfficeLine mit Widerstandsgrad I und geprüfem Feuerschutz optional anfragen.